

CATÁLOGO MUEBLES TALLER

CONFIGURACIONES BÁSICAS



DATOS TÉCNICOS

Configuración de dos módulos – Longitud 144cm

- Superficie de trabajo muy resistente de chapa metálica 20/10 robusta, preparada para soportar un tornillo de banco, superficie en ABS de fácil sustitución.
- Armario con puerta montada en guías que permiten esconderla una vez abierta para facilitar un área de trabajo más cómoda.
- Accesorios: kit para dividir y organizar el espacio en cajones
- Sistema de cerradura con llave



COMPOSICIÓN

AR-008 Superficie de trabajo de 1 módulo, Dim. 144 x 66 cm de chapa robusta de 20/10 con 2 omega de refuerzo utilizables también para paso de tuberías y cables de alimentación. Pintura en epoxy y cobertura de ABS antirayadura resistente a los ácidos.

AR-016 Cajonera altura 90 con 5 cajones 59,5 x 48,5 de apertura total: 2 de altura 100 mm, 2 de altura 150 mm y 1 de 200 mm. Cierre con llave y patas regulables.

AR-018 Armario altura 90 cm dotado de 1 balda interior y hoja izquierda montada en guías que permiten la entrada una vez abierta. Esto evita la molestia de la puerta permitiendo al mismo tiempo el acceso al interior del armario: gran capacidad de contención, adecuado para utilización debajo del banco de trabajo, cierre con llave y patas regulables.

DATOS TÉCNICOS

Configuración de 4 módulos – Longitud 288cm

- Superficie de trabajo muy resistente de chapa metálica 20/10 robusta, preparada para soportar un tornillo de banco, superficie en ABS de fácil sustitución.
- Armario con puerta montada en guías que permiten esconderla una vez abierta para facilitar un área de trabajo más cómoda.
- Accesorios: kit para dividir y organizar el espacio en cajones
- Sistema de cerradura con llave
- Equipado con un compartimento abierto con patas regulables



COMPOSICIÓN

AR-008 Superficie de trabajo de 1 módulo, Dim. 144 x 66 cm de chapa robusta de 20/10 con 2 omega de refuerzo utilizables también para paso de tuberías y cables de alimentación. Pintura en epoxy y cobertura de ABS antirayadura resistente a los ácidos.

AR-016 Cajonera altura 90 con 5 cajones 59,5 x 48,5 de apertura total: 2 de altura 100 mm, 2 de altura 150 mm y 1 de 200 mm. Cierre con llave y patas regulables.

AR-018 Armario altura 90 cm dotado de 1 balda interior y hoja izquierda montada en guías que permiten la entrada una vez abierta. Esto evita la molestia de la puerta permitiendo al mismo tiempo el acceso al interior del armario: gran capacidad de contención, adecuado para utilización debajo del banco de trabajo, cierre con llave y patas regulables.

AR-062 Banco de trabajo largo 144 cm sin superficie y dotado de una balda a vista. Patas regulables y respaldo ciego

DATOS TÉCNICOS

Configuración de 3 módulos – Longitud 216cm

- Superficie de trabajo muy resistente de chapa metálica 20/10 robusta, preparada para soportar un tornillo de banco, superficie en ABS de fácil sustitución.
- Armario con puerta montada en guías que permiten esconderla una vez abierta para facilitar un área de trabajo más cómoda.
- Accesorios: kit para dividir y organizar el espacio en cajones
- Sistema de cerradura con llave. La cajonera lleva dos ruedas con frenos.
- Contenedor de basura con dos compartimentos y asas para un fácil manejo.

COMPOSICIÓN

AR-009 Superficie de trabajo de 1 módulo, Dim. 216 x 66 cm de chapa robusta de 20/10 con 2 omega de refuerzo utilizables también para paso de tuberías y cables de alimentación. Pintura en epoxy y cobertura de ABS antirayadura resistente a los ácidos.

AR-016 Cajonera altura 90 con 5 cajones 59,5 x 48,5 de apertura total: 2 de altura 100 mm, 2 de altura 150 mm y 1 de 200 mm. Cierre con llave y patas regulables.

AR-023 Cajón altura 90 cm con doble contenedor ecológico para recogida diferenciada y dotado de patas regulables.

AR-099 Carro bajo superficie altura 84 cm para módulos de 90 cm con 4 cajones 56 cm x 29: 2 de 10 cm, 1 de 15 cm, 1 de 20 cm. Dotado de 4 ruedas giratorias de las cuales 2 frontales provistas de freno y cierre con llave. Respaldo de cierre con sistema antivuelco con dos baldas



DATOS TÉCNICOS

Configuración de 4 módulos – Longitud 288cm

- Superficie de trabajo muy resistente de chapa metálica 20/10 robusta, preparada para soportar un tornillo de banco, superficie en ABS de fácil sustitución.
- Armario con puerta montada en guías que permiten esconderla una vez abierta para facilitar un área de trabajo más cómoda.
- Accesorios: kit para dividir y organizar el espacio en cajones
- Sistema de cerradura con llave. La cajonera lleva dos ruedas con frenos.
- Contenedor de basura con dos compartimentos y asas para un fácil manejo.

COMPOSICION



Dos módulos AR-008 Superficie de trabajo de 1 módulo, Dim. 144 x 66 cm de chapa robusta de 20/10 con 2 omega de refuerzo utilizables también para paso de tuberías y cables de alimentación. Pintura en epoxy y cobertura de ABS antirayadura resistente a los ácidos.

AR-016 Cajonera altura 90 con 5 cajones 59,5 x 48,5 de apertura total: 2 de altura 100 mm, 2 de altura 150 mm y 1 de 200 mm. Cierre con llave y patas regulables.

AR-018 Armario altura 90 cm dotado de 1 balda interior y hoja izquierda montada en guías que permiten la entrada una vez abierta. Esto evita la molestia de la puerta permitiendo al mismo tiempo el acceso al interior del armario: gran capacidad de contención, adecuado para utilización debajo del banco de trabajo, cierre con llave y patas regulables.

AR-061 Banco de trabajo largo 72 cm sin superficie y dotado de una balda a vista. Patas regulables y respaldo ciego.

AR-023 Cajón altura 90 cm con doble contenedor ecológico para recogida diferenciada y dotado de patas regulables.

DATOS TÉCNICOS

Configuración de 4 módulos – Longitud 360cm

- Superficie de trabajo muy resistente de chapa metálica 20/10 robusta, preparada para soportar un tornillo de banco, superficie en ABS de fácil sustitución.
- Armario con puerta montada en guías que permiten esconderla una vez abierta para facilitar un área de trabajo más cómoda.
- Accesorios: kit para dividir y organizar el espacio en cajones
- Sistema de cerradura con llave. La cajonera lleva dos ruedas con frenos.
- Equipado con un compartimento abierto con patas regulables

COMPOSICIÓN



AR-009 Superficie de trabajo, Dim. 216 x 66 cm de chapa robusta de 20/10 con 2 omega de refuerzo utilizables también para paso de tuberías y cables de alimentación. Pintura en epoxy y cobertura de ABS antirayadura resistente a los ácidos.

AR-008 Superficie de trabajo, Dim. 144 x 66 cm de chapa robusta de 20/10 con 2 omega de refuerzo utilizables también para paso de tuberías y cables de alimentación. Pintura en epoxy y cobertura de ABS antirayadura resistente a los ácidos.

AR-018 Armario altura 90 cm dotado de 1 balda interior y hoja izquierda montada en guías que permiten la entrada una vez abierta. Esto evita la molestia de la puerta permitiendo al mismo tiempo el acceso al interior del armario: gran capacidad de contención, adecuado para utilización debajo del banco de trabajo, cierre con llave y patas regulables.

AR-062 Banco de trabajo largo 144cm sin superficie y dotado de una balda a vista. Patas regulables y respaldo ciego.

AR-023 Cajón altura 90 cm con doble contenedor ecológico para recogida diferenciada y dotado de patas regulables.

AR-099 Carro bajo superficie altura 84 cm para módulos de 90 cm con 4 cajones 56 cm x 29: 2 de 10 cm, 1 de 15 cm, 1 de 20 cm. Dotado de 4 ruedas pivotantes de las cuales 2 frontales provistas de freno y cierre con llave. Respaldo de cierre con sistema antivuelco con dos baldas

DATOS TÉCNICOS

Configuración de 4 módulos – Longitud 288cm

- Superficie de trabajo muy resistente de chapa metálica 20/10 robusta, preparada para soportar un tornillo de banco, superficie en ABS de fácil sustitución.
- Armario con puerta montada en guías que permiten esconderla una vez abierta para facilitar un área de trabajo más cómoda.
- Contenedor de basura con dos compartimentos y asas para un fácil manejo.
- Sistema de cerradura con llave. La cajonera lleva dos ruedas con frenos.
- Equipado con un armario alto con patas regulables y gran capacidad de almacenamiento.



COMPOSICIÓN

AR-009 Superficie de trabajo, Dim. 216 x 66 cm de chapa robusta de 20/10 con 2 omega de refuerzo utilizables también para paso de tuberías y cables de alimentación. Pintura en epoxy y cobertura de ABS antirayadura resistente a los ácidos.

AR-018 Armario altura 90 cm dotado de 1 balda interior y hoja izquierda montada en guías que permiten la entrada una vez abierta. Esto evita la molestia de la puerta permitiendo al mismo tiempo el acceso al interior del armario: gran capacidad de contención, adecuado para utilización debajo del banco de trabajo, cierre con llave y patas regulables.

AR-023 Cajón altura 90 cm con doble contenedor ecológico para recogida diferenciada y dotado de patas regulables.

AR-019 Armario altura 90 cm dotado de 1 balda interior y hoja izquierda montada en guías que permiten la entrada una vez abierta. Esto evita la molestia de la puerta permitiendo al mismo tiempo el acceso al interior del armario: gran capacidad de contención, adecuado para utilización debajo del banco de trabajo, cierre con llave y patas regulables.

AR-067 Armario altura 200 cm dotado de 3 baldas y hoja izquierda gran capacidad. Estructura reforzada, espacio para paso de cables y tubos, cierre con llave y patas regulables.